



## シューズケース

製品構造から考えた、堅牢で長持ちする製品を提供しております。

お客様に寄り添い、ひとりでも多くの方に喜ばれることを目指していきます。




昇降口や通用口にさまざまなタイプで、  
使用人数に合わせた製品をお選びいただけます。



## ST型 (P.40~)



- 1 間口の寸法がスタンダードなタイプです。
- スペース内でより多人数のシューズを収納できます。




シューズケース

## SR型 (P.58~)




- 1 間口がST型と比較し、高さが約50mm高いタイプです。
- ハイカットシューズやレインシューズなども収容可能なサイズです。



## SW型 (P.68~)



- 1 間口寸法を広くし、奥行きも30mm深くした、ワイド型シューズケースです。
- 大きな靴サイズや、足サイズ以上に先端が長い靴の収納も可能なサイズです。






# シューズケース

設置場所・使用人数に合わせて選択できる横型・多人数用のスチールシューズケースです。  
明るい色調のシンプルなデザインで、どのような場所でも使いやすい下足入れです。

## スチールシューズケース




### ■メラミン化粧天板(1/2R)

メラミン化粧板は、傷がつきにくく、熱にも強く、水や汚れをはじくため掃除がしやすく衛生的な素材です。  
先端部分を丸くすることで安全性も高め、表面材を選ぶ事によって景観的配慮も可能です。



### ◆ ST6-3 / シューズケース(6列3段18人用)

H900×W1578×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



### ◆ ST5-3 / シューズケース(5列3段15人用)

H900×W1318×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



### ● ST4-3 / シューズケース (4列3段12人用)

H900×W1058×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



### ● ST3-3 / シューズケース (3列3段9人用)

H900×W798×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付




### ● ST2-3 / シューズケース (2列3段6人用)

H900×W538×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付





◆ **ST6-4 / シューズケース(6列4段24人用)**  
 H1176×W1578×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、  
 名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST5-4 / シューズケース(5列4段20人用)**  
 H1176×W1318×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、  
 名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST3-4 / シューズケース(3列4段12人用)**  
 H1176×W798×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、  
 名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST4-4 / シューズケース(4列4段16人用)**  
 H1176×W1058×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、  
 名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST2-4 / シューズケース(2列4段8人用)**  
 H1176×W538×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、  
 名札差プレス加工、中棚付



シューズケース



# シューズケース

豊富なバリエーションの中から組み合わせて選択できる縦型・多人数用のスチールシューズケースです。昇降口に最適な下駄箱です。


## スチールシューズケース



◆ **ST5-5 / シューズケース(5列5段25人用)**  
H1453×W1318×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST6-5 / シューズケース(6列5段30人用)**  
H1453×W1578×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST4-5 / シューズケース(4列5段20人用)**  
H1453×W1058×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付




◆ **ST3-5 / シューズケース(3列5段15人用)**  
H1453×W798×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST2-5 / シューズケース(2列5段10人用)**  
H1453×W538×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付





ST5-6

◆ **ST5-6 / シューズケース(5列6段30人用)**  
 H1730×W1318×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、  
 名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST4-6 / シューズケース(4列6段24人用)**  
 H1730×W1058×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、  
 名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST3-6 / シューズケース(3列6段18人用)**  
 H1730×W798×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、  
 名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST2-6 / シューズケース(2列6段12人用)**  
 H1730×W538×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、  
 名札差プレス加工、中棚付



シューズケース



# シューズケース

窓付で内部が一目でわかり、訪れる方々にも使いやすく好印象を与える横型の窓付シューズケースです。明るい色彩とデザインで、明るく清潔な雰囲気をつくれます。

## 窓付シューズケース




◆ **ST5-3F / シューズケース(5列3段15人用)**

H900×W1318×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付

◆ **ST6-3F / シューズケース(6列3段18人用)**

H900×W1578×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付



● **ST4-3F / シューズケース(4列3段12人用)**

H900×W1058×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付



● **ST3-3F / シューズケース(3列3段9人用)**

H900×W798×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付



● **ST2-3F / シューズケース(2列3段6人用)**


H900×W538×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付





◆ **ST6-4F / シューズケース(6列4段 24人用)**

H1176×W1578×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
 ポリカーボネート製窓、中棚付



◆ **ST5-4F / シューズケース(5列4段 20人用)**

H1176×W1318×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
 ポリカーボネート製窓、中棚付



◆ **ST4-4F / シューズケース(4列4段 16人用)**

H1176×W1058×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
 ポリカーボネート製窓、中棚付



◆ **ST3-4F / シューズケース(3列4段 12人用)**

H1176×W798×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
 ポリカーボネート製窓、中棚付



◆ **ST2-4F / シューズケース(2列4段 8人用)**

H1176×W538×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
 ポリカーボネート製窓、中棚付







# シューズケース

窓付で内部が確認でき、外部からの利用者に優しくご利用いただける窓付シューズケースです。  
ふれあいを大切に考えた空間作りにお役立てください。


## 窓付シューズケース



◆ **ST5-5F / シューズケース(5列5段 25人用)**  
H1453×W1318×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付



◆ **ST6-5F / シューズケース(6列5段 30人用)**  
H1453×W1578×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付



◆ **ST4-5F / シューズケース(4列5段 20人用)**  
H1453×W1058×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付




◆ **ST3-5F / シューズケース(3列5段 15人用)**  
H1453×W798×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付



◆ **ST2-5F / シューズケース(2列5段 10人用)**  
H1453×W538×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付





◆ **ST5-6F / シューズケース(5列6段30人用)**  
 H1730×W1318×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
 ポリカーボネート製窓、中棚付




◆ **ST4-6F / シューズケース(4列6段24人用)**  
 H1730×W1058×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
 ポリカーボネート製窓、中棚付



◆ **ST3-6F / シューズケース(3列6段18人用)**  
 H1730×W798×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
 ポリカーボネート製窓、中棚付



◆ **ST2-6F / シューズケース(2列6段12人用)**  
 H1730×W538×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
 ポリカーボネート製窓、中棚付



シューズケース



# シューズケース


透明感があり、利用者の状況が一目で確認できるポリカーボネートシューズケースです。  
多くの方が利用する学校や各種施設で管理がしやすい、清潔感溢れたシンプルデザインです。

## ポリカーボネートシューズケース



● **ST4-6P / シューズケース(4列6段24人用)**

H1730×W1058×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、扉(スチール枠 + ポリカーボネート組合せ)、  
プラスチック名札差、中棚付



● **ST4-5P / シューズケース(4列5段20人用)**

H1453×W1058×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、扉(スチール枠 + ポリカーボネート組合せ)、  
プラスチック名札差、中棚付



● **ST6-3P / シューズケース(6列3段18人用)**

H900×W1578×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、扉(スチール枠 + ポリカーボネート組合せ)、  
プラスチック名札差、中棚付





● **ST6-4P / シューズケース(6列4段24人用)**

H1176×W1578×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、扉(スチール枠 + ポリカーボネート組合せ)、  
プラスチック名札差、中棚付



調和のとれた玄関の雰囲気にもマッチする、スモークブラウンのアクリルシューズケースです。  
半透明のアクリルはさまざまな場所でも活用され、全体的に落ち着いたイメージを与えます。

## アクリルシューズケース



- **STP4-6 / シューズケース(4列6段 24人用)**  
H1730×W1058×D380 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、アクリル扉(5mm)、中棚付




シューズケース



- **STP6-3 / シューズケース(6列3段 18人用)**  
H900×W1578×D380 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、アクリル扉(5mm)、中棚付



- **STP5-3 / シューズケース(5列3段 15人用)**  
H900×W1318×D380 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、アクリル扉(5mm)、中棚付



- **STP4-3 / シューズケース(4列3段 12人用)**  
H900×W1058×D380 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、アクリル扉(5mm)、中棚付



- **STP3-3 / シューズケース(3列3段 9人用)**  
H900×W798×D380 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、アクリル扉(5mm)、中棚付





# シューズケース

落ち着いた色合いを使用した木目調シューズケースです。


天板を設置することで一体感もあり、カバンや小物が置かれる上部をキズから守ることができます。

## 木目調シューズケース




### ◆ ST6-3W / シューズケース(6列3段18人用)

H900×W1578×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、扉木目ラミネート鋼板、  
プラスチック名札差、中棚付



### ◆ ST6-4W / シューズケース(6列4段24人用)

H1176×W1578×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、扉木目ラミネート鋼板、  
プラスチック名札差、中棚付




製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
ST6-3W	6列3段18人用	900	1578	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 プラスチック名札差、 中棚付
ST5-3W	5列3段15人用	900	1318	350	
ST4-3W	4列3段12人用	900	1058	350	
ST3-3W	3列3段9人用	900	798	350	
ST2-3W	2列3段6人用	900	538	350	

製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
ST6-4W	6列4段24人用	1176	1578	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 プラスチック名札差、 中棚付
ST5-4W	5列4段20人用	1176	1318	350	
ST4-4W	4列4段16人用	1176	1058	350	
ST3-4W	3列4段12人用	1176	798	350	
ST2-4W	2列4段8人用	1176	538	350	



### 国内産木材天板付 木目調シューズケース






◆ ST4-6W / シューズケース(4列6段24人用)

H1730×W1058×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、扉木目ラミネート鋼板、  
 プラスチック名札差、中棚付



◆ ST5-6W / シューズケース(5列6段30人用)

H1730×W1318×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、扉木目ラミネート鋼板、  
 プラスチック名札差、中棚付



シューズケース

製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
ST6-5W	6列5段30人用	1453	1578	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 プラスチック名札差、 中棚付
ST5-5W	5列5段25人用	1453	1318	350	
ST4-5W	4列5段20人用	1453	1058	350	
ST3-5W	3列5段15人用	1453	798	350	
ST2-5W	2列5段10人用	1453	538	350	

製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
ST5-6W	5列6段30人用	1730	1318	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 プラスチック名札差、 中棚付
ST4-6W	4列6段24人用	1730	1058	350	
ST3-6W	3列6段18人用	1730	798	350	
ST2-6W	2列6段12人用	1730	538	350	

● 扉木目色



メープル色

※実際の色調および柄については、板サンプルをご用ください。





# シューズケース


大型窓の採用で使用状態が一目でわかり、訪れる方々にも使いやすい木目調窓付シューズケースです。  
 本体の落ち着いた色彩と木目調扉のソフトな持ち味を生かし、機能性を兼ねそなえたシンプルなデザインです。

## 木目調窓付シューズケース



◆ **ST6-3WF / シューズケース(6列3段18人用)**


H900×W1578×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、扉木目ラミネート鋼板、  
 ポリカーボネート製窓、ステンレス銘板、中棚付




ST6-3WF

◆ **ST6-4WF / シューズケース(6列4段24人用)**

H1176×W1578×D350 (h258.6×w242)  
 横中仕切板差込構造、扉木目ラミネート鋼板、  
 ポリカーボネート製窓、ステンレス銘板、中棚付



ST6-4WF



■ 来客用ステンレス銘板見本

国内産木材天板付 木目調窓付きシューズケース



製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
ST6-3WF	6列3段18人用	900	1578	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 ポリカーボネート製窓、 ステンレス銘板、中棚付
ST5-3WF	5列3段15人用	900	1318	350	
ST4-3WF	4列3段12人用	900	1058	350	
ST3-3WF	3列3段9人用	900	798	350	
ST2-3WF	2列3段6人用	900	538	350	

製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
ST6-4WF	6列4段24人用	1176	1578	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 ポリカーボネート製窓、 ステンレス銘板、中棚付
ST5-4WF	5列4段20人用	1176	1318	350	
ST4-4WF	4列4段16人用	1176	1058	350	
ST3-4WF	3列4段12人用	1176	798	350	
ST2-4WF	2列4段8人用	1176	538	350	







シューズケース



◆ ST5-6WF / シューズケース (5列6段30人用)

H1730×W1318×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、扉木目ラミネート鋼板、  
ポリカーボネート製窓、ステンレス銘板、中棚付



◆ ST4-6WF / シューズケース (4列6段24人用)

H1730×W1058×D350 (h258.6×w242)  
横中仕切板差込構造、扉木目ラミネート鋼板、  
ポリカーボネート製窓、ステンレス銘板、中棚付

● 扉木目色



メイプル色

※実際の色調および柄については、板サンプルをご用意ください。

製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
ST6-5WF	6列5段30人用	1453	1578	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 ポリカーボネート製窓、 ステンレス銘板、中棚付
ST5-5WF	5列5段25人用	1453	1318	350	
ST4-5WF	4列5段20人用	1453	1058	350	
ST3-5WF	3列5段15人用	1453	798	350	
ST2-5WF	2列5段10人用	1453	538	350	

製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
ST5-6WF	5列6段30人用	1730	1318	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 ポリカーボネート製窓、 ステンレス銘板、中棚付
ST4-6WF	4列6段24人用	1730	1058	350	
ST3-6WF	3列6段18人用	1730	798	350	
ST2-6WF	2列6段12人用	1730	538	350	







# シューズケース

シンプルな横型・多人数用のオープンシューズケースです。


## オープンシューズケース



◆ **ST6-3N / オープンシューズケース(6列3段18人用)**

H900×W1578×D350 (h253×w242)

横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



● **ST5-3N / オープンシューズケース(5列3段15人用)**

H900×W1318×D350 (h253×w242)

横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



● **ST4-3N / オープンシューズケース(4列3段12人用)**

H900×W1058×D350 (h253×w242)

横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



● **ST3-3N / オープンシューズケース(3列3段9人用)**

H900×W798×D350 (h253×w242)

横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



● **ST2-3N / オープンシューズケース(2列3段6人用)**

H900×W538×D350 (h253×w242)

横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付

国内産木材天板付 オープンシューズケース






◆ **ST6-4N / オープンシューズケース(6列4段24人用)**  
 H1176×W1578×D350 (h253×w242)  
 横中仕切板差込構造、  
 名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST5-4N / オープンシューズケース(5列4段20人用)**  
 H1176×W1318×D350 (h253×w242)  
 横中仕切板差込構造、  
 名札差プレス加工、中棚付



ST6-4N



◆ **ST4-4N / オープンシューズケース(4列4段16人用)**  
 H1176×W1058×D350 (h253×w242)  
 横中仕切板差込構造、  
 名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST3-4N / オープンシューズケース(3列4段12人用)**  
 H1176×W798×D350 (h253×w242)  
 横中仕切板差込構造、  
 名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST2-4N / オープンシューズケース(2列4段8人用)**  
 H1176×W538×D350 (h253×w242)  
 横中仕切板差込構造、  
 名札差プレス加工、中棚付



シューズケース



# シューズケース

ベーシックな縦型・多人数用のオープンシューズケースです。  
豊富な品揃えで、収容人数にあわせた組合せが可能です。


## オープンシューズケース



◆ **ST5-5N / オープンシューズケース(5列5段25人用)**  
H1453×W1318×D350 (h253×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST6-5N / オープンシューズケース(6列5段30人用)**  
H1453×W1578×D350 (h253×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST4-5N / オープンシューズケース(4列5段20人用)**  
H1453×W1058×D350 (h253×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付




◆ **ST3-5N / オープンシューズケース(3列5段15人用)**  
H1453×W798×D350 (h253×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



◆ **ST2-5N / オープンシューズケース(2列5段10人用)**  
H1453×W538×D350 (h253×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付





ST5-6N

◆ ST5-6N / オープンシューズケース(5列6段30人用)

H1730×W1318×D350 (h253×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



◆ ST4-6N / オープンシューズケース(4列6段24人用)

H1730×W1058×D350 (h253×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



◆ ST3-6N / オープンシューズケース(3列6段18人用)

H1730×W798×D350 (h253×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



◆ ST2-6N / オープンシューズケース(2列6段12人用)

H1730×W538×D350 (h253×w242)  
横中仕切板差込構造、  
名札差プレス加工、中棚付



シューズケース



# シューズケース

間口の高さが少し大きめで、使い勝手の良いスチールシューズケースです。


## スチールシューズケース



◆ **SR5-4 / シューズケース(5列4段20人用)**  
H1398×W1318×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付



◆ **SR4-4 / シューズケース(4列4段16人用)**  
H1398×W1058×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付



◆ **SR3-4 / シューズケース(3列4段12人用)**  
H1398×W798×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付




製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
SR6-3	6列3段18人用	1066	1578	350	横中仕切板差込構造、 名札差プレス加工、 中棚付
SR5-3	5列3段15人用	1066	1318	350	
SR4-3	4列3段12人用	1066	1058	350	
SR3-3	3列3段9人用	1066	798	350	






シューズケース

◆ **SR5-5 / シューズケース(5列5段25人用)**  
 H1730×W1318×D350 (h314×w242)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付



◆ **SR4-5 / シューズケース(4列5段20人用)**  
 H1730×W1058×D350 (h314×w242)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付



◆ **SR3-5 / シューズケース(3列5段15人用)**  
 H1730×W798×D350 (h314×w242)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付






# シューズケース

窓付で内部が目視できるため、外からでも使用状況が把握できる窓付シューズケースです。  
多くの人々が利用する場所や明るいスペースに適した商品です。

## 窓付シューズケース




◆ **SR4-4F / シューズケース(4列4段16人用)**

H1398×W1058×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付



◆ **SR5-4F / シューズケース(5列4段20人用)**

H1398×W1318×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付



◆ **SR3-4F / シューズケース(3列4段12人用)**

H1398×W798×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付

製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
SR6-3F	6列3段18人用	1066	1578	350	横中仕切板差込構造、 名札差プレス加工、 ポリカーボネート製窓、 中棚付
SR5-3F	5列3段15人用	1066	1318	350	横中仕切板差込構造、 名札差プレス加工、 ポリカーボネート製窓、 中棚付
SR4-3F	4列3段12人用	1066	1058	350	横中仕切板差込構造、 名札差プレス加工、 ポリカーボネート製窓、 中棚付
SR3-3F	3列3段9人用	1066	798	350	横中仕切板差込構造、 名札差プレス加工、 ポリカーボネート製窓、 中棚付





シューズケース

◆ SR3-5F / シューズケース(3列5段15人用)

H1730×W798×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付




◆ SR4-5F / シューズケース(4列5段20人用)

H1730×W1058×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付



◆ SR5-5F / シューズケース(5列5段25人用)

H1730×W1318×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
ポリカーボネート製窓、中棚付







# シューズケース


クリアな見た目で、丈夫で傷つきにくいポリカーボネートシューズケースです。  
スチール枠とポリカーボネートを組合せた扉で、明るく清潔感が漂います。

## ポリカーボネートシューズケース




● **SR5-4P / シューズケース(5列4段20人用)**

H1398×W1318×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、  
プラスチック名札差、中棚付



● **SR4-4P / シューズケース(4列4段16人用)**

H1398×W1058×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、  
プラスチック名札差、中棚付



● **SR3-5P / シューズケース(3列5段15人用)**

H1730×W798×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、  
プラスチック名札差、中棚付





● **SR4-5P / シューズケース(4列5段20人用)**

H1730×W1058×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、  
プラスチック名札差、中棚付



ワイヤーをスチール枠ではさみ込んだ扉のワイヤーメッシュシューズケースです。

## ワイヤーメッシュシューズケース




● ワイヤーメッシュは、 $\phi 3 \times \phi 2\text{mm}$  のスチール線材を組み合わせ溶接し、コーティング後に両側のスチール枠に挟み込み、ビス固定しています。



シューズケース


● **SR5-4MH / シューズケース(5列4段20人用)**

H1398×W1318×D350 (h314×w242)  
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ( $\phi 2 \times \phi 3$ ・コーティング仕上)組合せ)、横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚付



● **SR4-4MH / シューズケース(4列4段16人用)**

H1398×W1058×D350 (h314×w242)  
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ( $\phi 2 \times \phi 3$ ・コーティング仕上)組合せ)、横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚付



● **SR4-5MH / シューズケース(4列5段20人用)**

H1730×W1058×D350 (h314×w242)  
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ( $\phi 2 \times \phi 3$ ・コーティング仕上)組合せ)、横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚付



● **SR3-5MH / シューズケース(3列5段15人用)**

H1730×W798×D350 (h314×w242)  
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ( $\phi 2 \times \phi 3$ ・コーティング仕上)組合せ)、横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚付






# シューズケース


玄関のゆとりある雰囲気と調和する、落ち着いた色合いの木目調シューズケースです。  
木を基調としたスペースにマッチする下足入れです。

## 木目調シューズケース




### ◆ SR5-4W / シューズケース(5列4段20人用)


H1398×W1318×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、扉木目ラミネート鋼板、  
プラスチック名札差、中棚付



SR5-4W



SR4-5W




### ◆ SR4-5W / シューズケース(4列5段20人用)

H1730×W1058×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、扉木目ラミネート鋼板、  
プラスチック名札差、中棚付



### ◆ SR6-3W / シューズケース(6列3段18人用)

H1066×W1578×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、扉木目ラミネート鋼板、  
プラスチック名札差、中棚付



SR6-3W

製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
SR5-5W	5列5段25人用	1730	1318	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 プラスチック名札差、中棚付
SR4-5W	4列5段20人用	1730	1058	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 プラスチック名札差、中棚付
SR3-5W	3列5段15人用	1730	798	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 プラスチック名札差、中棚付



製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
SR5-4W	5列4段20人用	1398	1318	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 プラスチック名札差、中棚付
SR4-4W	4列4段16人用	1398	1058	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 プラスチック名札差、中棚付
SR3-4W	3列4段12人用	1398	798	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 プラスチック名札差、中棚付

製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
SR6-3W	6列3段18人用	1066	1578	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 プラスチック名札差、中棚付
SR5-3W	5列3段15人用	1066	1318	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 プラスチック名札差、中棚付
SR4-3W	4列3段12人用	1066	1058	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 プラスチック名札差、中棚付
SR3-3W	3列3段9人用	1066	798	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 プラスチック名札差、中棚付





大型窓の採用で使用状態が一目でわかる木目調窓付シューズケースです。  
訪れる方々にも使いやすく好印象なステンレス製の銘板付きの来客用シューズボックスとして提供します。

## 木目調窓付シューズケース





### ◆ SR4-5WF / シューズケース(4列5段20人用)

H1730×W1058×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、扉木目ラミネート鋼板、  
ポリカーボネート製窓、ステンレス銘板、中棚付



### ◆ SR5-4WF / シューズケース(5列4段20人用)


H1398×W1318×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、扉木目ラミネート鋼板、  
ポリカーボネート製窓、ステンレス銘板、中棚付



### ◆ SR6-3WF / シューズケース(6列3段18人用)

H1066×W1578×D350 (h314×w242)  
横中仕切板差込構造、扉木目ラミネート鋼板、  
ポリカーボネート製窓、ステンレス銘板、中棚付

#### ● 扉木目色



メープル色

※実際の色調および柄については、板サンプルをご用意ください。

製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
SR5-5WF	5列5段25人用	1730	1318	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 ポリカーボネート製窓、 ステンレス銘板、中棚付
SR4-5WF	4列5段20人用	1730	1058	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 ポリカーボネート製窓、 ステンレス銘板、中棚付
SR3-5WF	3列5段15人用	1730	798	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 ポリカーボネート製窓、 ステンレス銘板、中棚付

製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
SR5-4WF	5列4段20人用	1398	1318	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 ポリカーボネート製窓、 ステンレス銘板、中棚付
SR4-4WF	4列4段16人用	1398	1058	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 ポリカーボネート製窓、 ステンレス銘板、中棚付
SR3-4WF	3列4段12人用	1398	798	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 ポリカーボネート製窓、 ステンレス銘板、中棚付


製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
SR6-3WF	6列3段18人用	1066	1578	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 ポリカーボネート製窓、 ステンレス銘板、中棚付
SR5-3WF	5列3段15人用	1066	1318	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 ポリカーボネート製窓、 ステンレス銘板、中棚付
SR4-3WF	4列3段12人用	1066	1058	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 ポリカーボネート製窓、 ステンレス銘板、中棚付
SR3-3WF	3列3段9人用	1066	798	350	横中仕切板差込構造、 扉木目ラミネート鋼板、 ポリカーボネート製窓、 ステンレス銘板、中棚付



# シューズケース

間口の高さが少し大きめで、使い勝手の良いオープンシューズケースです。

## オープンシューズケース



SR5-4N



### ◆ SR5-4N / オープンシューズケース(5列4段20人用)

H1398×W1318×D350 (h308.4×w242)


横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付



### ◆ SR4-4N / オープンシューズケース(4列4段16人用)

H1398×W1058×D350 (h308.4×w242)

横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付



SR3-4N

### ◆ SR3-4N / オープンシューズケース(3列4段12人用)

H1398×W798×D350 (h308.4×w242)

横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付



製品記号	列・段	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	仕様
SR6-3N	6列3段18人用	1066	1578	350	横中仕切板差込構造、 名札差プレス加工、 中棚付
SR5-3N	5列3段15人用	1066	1318	350	
SR4-3N	4列3段12人用	1066	1058	350	
SR3-3N	3列3段9人用	1066	798	350	





シューズケース

◆ **SR5-5N / オープンシューズケース(5列5段25人用)**  
 H1730×W1318×D350 (h308.4×w242)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付



◆ **SR4-5N / オープンシューズケース(4列5段20人用)**  
 H1730×W1058×D350 (h308.4×w242)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付



◆ **SR3-5N / オープンシューズケース(3列5段15人用)**  
 H1730×W798×D350 (h308.4×w242)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付






# シューズケース

間口を広く、奥行きも深くゆったりと利用できるシューズケースです。  
靴デザインの多様化や、サイズの大型化にともないラインナップされました。

## スチールシューズケース




◆ **SW2-5 / シューズケース(2列5段10人用)**  
 H1790×W600×D380 (h326×w273)  
 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、  
 名札差プレス加工、中棚付




◆ **SW3-5 / シューズケース(3列5段15人用)**  
 H1790×W891×D380 (h326×w273)  
 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、  
 名札差プレス加工、中棚付

## 窓付シューズケース




● **SW2-5F / シューズケース(2列5段10人用)**  
 H1790×W600×D380 (h326×w273)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
 ポリカーボネート製窓、中棚付



● **SW3-5F / シューズケース(3列5段15人用)**  
 H1790×W891×D380 (h326×w273)  
 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、  
 ポリカーボネート製窓、中棚付



## ワイヤーメッシュシューズケース




SW2-5MH



## ● SW2-5MH / シューズケース(2列5段10人用)

H1790×W600×D380 (h326×w273)  
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3・コーティング仕上)組合せ)、  
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚付



SW3-5MH




## ● SW3-5MH / シューズケース(3列5段15人用)

H1790×W891×D380 (h326×w273)  
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3・コーティング仕上)組合せ)、  
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚付

シューズケース

## ポリカーボネートシューズケース




SW2-5P



## ● SW2-5P / シューズケース(2列5段10人用)

H1790×W600×D380 (h326×w273)  
扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、  
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚付



SW3-5P



## ● SW3-5P / シューズケース(3列5段15人用)

H1790×W891×D380 (h326×w273)  
扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、  
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚付