

FIRE DEPARTMENT CATALOG



KOYO 光葉スチール株式会社

URL: <https://www.koyo-steel.co.jp/>

本社	〒387-0023 長野県千曲市八幡 4601-1	TEL: 026-274-0800	FAX: 026-274-0810
営業本部	〒387-0023 長野県千曲市八幡 4601-1	TEL: 026-274-0808 (代)	FAX: 026-274-0805
東日本事業部			
東京支店	〒151-0071 東京都渋谷区本町 3-10-3 (清水橋矢部ビル10F)	TEL: 03-6300-5852 (代)	FAX: 03-6300-5853
長野営業所	〒387-0023 長野県千曲市八幡 4601-1	TEL: 026-274-0206 (代)	FAX: 026-274-0805
仙台営業所	〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-17-24 (仙台高蔵前ビル 3F)	TEL: 022-748-5670	FAX: 022-748-5673
西日本事業部			
大阪支店	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 2-14-14 (新大阪グランドビル 11F-A)	TEL: 06-6392-8277 (代)	FAX: 06-6392-8278
名古屋営業所	〒451-0062 愛知県名古屋市中区花の木 3-19-5 (冠藤ビル 3B)	TEL: 052-531-6271 (代)	FAX: 052-524-2635
福岡営業所	〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町 1-11 (飯尾ビル 2F-2)	TEL: 092-432-6107	FAX: 092-432-6108

工場 本社工場・八幡工場

FDE-25

設置例 消防署の要望に添って配置した一例です



出動準備室	防火服ロッカー	
	メッシュ・ボックスタイプ	10・11
	1 交替用	17
	2 交替用	18~23
	3 交替用	24
	オプション	25

資機材庫 車庫内 倉庫	ボンベ・ホース・タイヤ・資材機材棚	
	ボンベ棚	28
	ホース棚/ホースワゴン	29
	タイヤ棚/タイヤ・用途別収納棚	30・31
	資機材棚	32
	ヘルメット保管庫	32
	トランクロッカー	32
	ステンレス作業台	32
	固定・移動ラック各種	33
	防災用品ラック各種	34・35

仮眠室 脱衣室 更衣室 トイレ 浴室	レストルーム 各種	
	化粧ポーチ・洗面バスケットロッカー	37
	洗面用具・リネンロッカー	37
	木製ベッド	40
	木製保管庫・デスク	40
	仮眠室用ロッカー	41
	木製ロッカー	41

救急準備室	救急・救護用品棚	
	殺菌灯付白衣ロッカー	42
	担架・救護用品保管庫	42
	エアーストレッチャーキャビネット	43
	エアーストレッチャー	43

ホール 風除室	エントランス 各種	
	シューズケース	
	ブーツ&シューズ	44
	ブーツ・長靴用	45
	窓付/ワイヤーメッシュ/アクリル	46
	多人数用	47
	傘立て	47
	スノコ	47
	脱臭剤	47

中央事務室 所長室 会議室 食堂・待機室 厨房 ロッカールーム	オフィス 各種	
	更衣 & ブーツロッカー	48
	更衣 & 一時保管ロッカー	49
	整理用戸棚	50
	書類保管ケース	51
	フリー保管庫	51
	パーソナルロッカー	51
	バゲージ収納ボックス	52
	デリバリーボックス	52
	清掃用品保管庫	53

屋外	ホース乾燥塔	
	ホース乾燥塔 各種	54

掲載製品のほか
各種オーダーメイドを承っております
お気軽にお問い合わせ下さい

■ お客様相談窓口 ■

TEL : 026-274-0808
FAX : 026-274-0805

メールアドレス : reference@koyo-steel.co.jp
ホームページ : <https://www.koyo-steel.co.jp>




グリーン購入法について

グリーン購入法とは

- 2001年4月より「グリーン購入法(国等による環境物品等の調達に関する法律)」が施行されました。この法律は、国等の機関に環境負荷の少ない物品等の調達を義務づけるとともに、地方公共団体や事業者・国民にもグリーン購入に努めることを求めています。

グリーン購入法のしくみ



●グリーン購入法の概要

国が、環境負担の少ない物品を優先して購入することを定めた法律です。

- ・通称 ⇨ グリーン購入法
- ・略称 ⇨ 環境物品調達推進法
- ・正式名称 ⇨ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

●グリーン購入法で定められている義務

- ・国の機関や特殊法人に対して ⇨ 法定義務
- ・地方自治体に対して ⇨ 努力義務
- ・事業者・国民に対して ⇨ 一般的義務
- ・製品メーカーに対して ⇨ 環境物品の情報提供

●適用される物品の品目及び適用される条件

- ・特定調達物品 ⇨ 国が重点的に調達を推進する、国指定の環境物品等
- ・判断の基準 ⇨ 特定調達品目を購入する際の絶対条件
- ・配慮事項 ⇨ 判断基準を満たした物品の付帯事項

KOYOのグリーン購入法への取り組み

- 特定調達物品の登録
「GPNグリーン購入法特定調達物品情報提供システム」に当社の特定調達物品を登録しています。
※法令や基本方針は、改定や変更される場合があります。詳細については、環境省のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。

KOYOの環境への取り組み

GPNデータベースへの登録

- GPN(グリーン購入ネットワーク)の定めるグリーン購入ガイドラインに沿って、当社の判断で環境物品等であるとして登録したものです。
※グリーン購入ガイドラインの対象品目やガイドライン項目は、変更・追加・削除される場合があります。詳細については、GPN(グリーン購入ネットワーク)のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。

長期使用のための修理メンテナンス体制など

- 当社お客様相談窓口又はお求めいただいた販売店にてアフターサービスのご用命を承っております。製品の無償保証期間はJOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)が定める「顧客対応ガイドライン」に基づき、外観・表面仕上げは1年、機構・可動部は2年、構造体は3年としておりますが、当社では上記の耐用年数・保証期間を過ぎた製品についてもご使用期間中であれば可能な限りの補修対応と消耗部品の交換を致しております。

省資源、部品の再利用、リサイクル設計の内容

- 当社はJOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)が定める「製品の環境アセスメントガイドライン」(省資源化、再生材料の利用、再資源化、再利用化の配慮、安全性と環境保全、長寿命化、容器包装、情報開示)を基本とし業務を行っております。取り外し可能な部品を増やし簡単な工具で分解できるように配慮した分別設計と共に、再生材料の積極使用などを重点に設計しております。

不要家具のリサイクル


- 不要になった製品のお引き取り・廃棄をご希望の場合は、当社お客様相談窓口にご連絡ください。有料にてお引き受け、または適切な業者を紹介いたします。回収した製品は、適正にリサイクルされます。

オール金属製品

- 当社製品の多くは、100%リサイクルが可能な金属材料のみでつくられた製品です。

粉体焼付塗装

- 当社製品の多くは、有機溶剤を使用しない粉体焼付塗装を行っています。粉体焼付塗装は、未塗着分の再利用も可能な、環境にやさしい塗装です。



間伐材マーク

間伐材マーク



K0506181

- 光葉スチールは、ロッカー等製品に国内産間伐材を使用しています。間伐材マークは、間伐材を用いた製品を表示するマークです。これは全国森林組合連合会に認定された製品に付けられるもので、間伐材の有効利用が図られていると認められる製品を基本として、間伐材を原材料として加工された製品が対象です。日本の森林面積は、約2,500万ヘクタールで国土面積の約67%に当たります。森林は再生産可能な資源です。天然資源に乏しいわが国にとって貴重な財産だと云われています。私達は間伐材を積極的に製品に使用することで、この森林資源を守ることのお役に立つことができれば良いと考えております。



カラマツ林

間伐

植林

写真提供：長野県森林組合連合会

木づかい運動マーク



- 「木づかい運動」は、林野庁が2005年から国産材をより広く利用促進するために、PR活動の強化策として始めました。木づかい運動を象徴する「3.9グリーンスタイルマーク」は平成17年度より使用してまいりましたが、京都議定書の第一約束期間終了に伴い、2013年4月より、新ロゴマークへ移行しました。日本の美しい森の再生を願い、「植える、育てる、収穫する、上手に使う」という森のサイクルがそのデザインに込められています。
- 光葉スチール株式会社は、多くの業務用ロッカー等に国産間伐材カラマツ材を使用することを通じて、森を育てる活動に積極的に取り組んでいます。このような取組により、森のサイクルが正常に循環すればCO₂をたっぷり吸収する森林が育成され、CO₂の削減と地球温暖化防止にも貢献することができると考えます。

フォレストサポーターズ



- 「身近なことから、できる事はじめてみよう」を合言葉に「森にふれよう」、「木をつかおう」、「森をささえよう」、「森と暮らそう」の4つのアクションが、フォレスト・サポーターズのテーマです。KOYOは、安らぎのある仕事空間の提案として、ロッカー等の保管庫やテーブルなどにカラマツ間伐材を提案しています。皆さんも、フォレスト・サポーターズに参加してみませんか。

環境関連マーク

グリーン購入法適合商品



- 「グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)」で定められた「特定調達品目」に該当している品目で、さらに規定された「判断の基準」に適合している製品です。

グリーン購入法の統一マーク



- グリーンマークは、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)が「グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)」の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークはJOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示しています。

再生紙使用マーク



- ゴミ減量化推進国民会議で定められた、『再生紙使用マーク』です。古紙配合率50%を示しています。

GPN(グリーン購入ネットワーク)



- グリーン購入の普及啓発をすすめるために設立された、企業・行政・消費者のネットワークです。グリーン購入ネットワークが定めるガイドラインに沿った商品であるとメーカーが自己申請した商品を、「環境データベース」として公表しています。

GPN印刷サービスシンボル・マーク



- グリーン購入ネットワーク(GPN)が制定した「オフセット印刷サービス発注ガイドライン」にもとづいて、組織的に印刷サービスのグリーン購入に取り組んでいる企業や行政機関であることをアピールする、『GPN印刷サービス・シンボルマーク』です。

VEGETABLE OIL INK(植物油インキ)



- 植物油インキ (Vegetable Oil Ink) とは、大豆油やなたね油などの食用油のほか、亜麻仁油や桐油などの非食用油を含めた植物油全般を原料とするインキです。VOC(揮発性有機化合物)を削減し大気汚染を抑制する環境に優しいインキです。

シックハウス症候群への取り組み

シックハウス症候群について

- シックハウス(室内空気汚染)問題とは
建物や家具・什器・備品などから放散される化学物質 VOC(揮発性有機化合物)を吸い込むことで、その建物を利用する人に頭痛・めまい・吐き気・咳などの症状がでることを「シックハウス症候群」といいます。「シックハウス症候群」と同様の化学物質過敏症が学校環境においておこることを「シックスクール症候群」といいます。これらの症状は体内に蓄積された化学物質がその人の許容量を越えたときに発症し、それ以後は微量の化学物質でも過敏に反応するようになります。対応策としては、空気中の有機化合物の濃度を少なくすることが必要で、「化学物質の放散の抑制」と「適切な換気の確保」が重要であるとされています。
- 行政の動き
室内空気中の化学物質濃度に関しては厚生労働省の「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」が10数種類の化学物質について指針値を公表しています。また、文部科学省は「学校環境衛生の基準」において6種類の化学物質について、厚生労働省の指針値に準ずる濃度基準を定めています。こうした動きを受けて改正建築基準法(2003年7月1日施行)では、
1. クロルピリホス(防蟻剤として用いられる化学物質)の使用禁止
2. 内装仕上材や下地材についてはホルムアルデヒドを放散する材料の使用制限
3. すべての建築物への換気設備の設置義務が定められました。

当社の VOC 対策


- VOCとは
気化しやすい揮発性有機化合物のことです。WHO(世界保健機構)では、沸点50℃から240℃~260℃くらいのをVOCと分類しています。トルエン、キシレン、スチレンなどが含まれます。シックハウス症候群の原因として最も注目されているのがホルムアルデヒドです。
- 当社の製品について
当社製品はほぼ金属100%の製品です。金属材料はVOCなどの放散量が極めて少なく、建材等の基準にあてはめると最良のF☆☆☆☆(ホルムアルデヒド放散量が少なく使用規制の対象外となる材料)に相当します。またトルエンやキシレンなども使用しておりません。
- 快適にお過ごしいただくために
空気中の化学物質濃度を低減させるために、皆様ご自身でも室内の換気に配慮していただくことをお勧めいたします。
○製品購入当初は、化学物質の放散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行うように心掛けてください。
○室内が著しく高温多湿になる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。

製品素材について

素材から考え、主素材として使用されている〔ボンデ鋼板〕に合わせて、防サビ効果の高い〔ZAM[®] 鋼板〕を使用した製品も取り揃えました。

ZAM[®] 鋼板

ボンデ鋼板に対して
約 10 倍の耐食性




※「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。
※「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛 Zn-アルミニウム Al-マグネシウム Mg 合金めっき鋼板の商品名です。

- 亜鉛-アルミニウム 6%-マグネシウム 3% のメッキ層を持つ、**溶融亜鉛めっき鋼板**です。
- 塗装と併用して使用することで、**ボンデ(電気亜鉛めっき)鋼板に対して約 10 倍・ミガキ鋼板に対して約 130 倍の耐食性**を得られます。
- 「長寿命化が図れる」「少ないめっき付着量で高耐食性が得られる」という特徴をもった省資源対応の環境にやさしい鋼板です。
- 野外で使用される防護壁やガードレールといった建築用資材から、空調資材・コンテナといった産業機器機材として使用されております。

ボンデ鋼板 (SECC)


ミガキ鋼板に対して
約 13 倍の耐食性



- 冷間圧延鋼板を原板とし、亜鉛めっき処理後に表面にリン酸化合物による化成被膜を施した、**電気亜鉛めっき鋼板**です。
- **ミガキ鋼板に対して約 13 倍の耐食性**を得られます。
- 電気処理加工のため、「めっき層が薄い」「高い加工性」「塗膜の付着性がよい高耐食性」という特徴をもった鋼板です。
- 大型な自動車や船舶などから、通信機器・コンピュータ部品といった精度を必要とされるものまで、使用されております。

ミガキ鋼板 (SPCC)

一般的に使用される加工性に優れた素材



- 熱間圧延軟鋼板を常温下で冷間圧延(再圧延)する「**冷間圧延鋼板**」。
- 厚さが薄くなるだけでなく硬度が高まり、引張り強さと弾性限界を増した、**厚さが均一で加工性(絞り成型)の良い薄板**です。
- 同じ板厚で熱延材と比べると冷間圧延を行うことにより **20%~30%の伸び性質向上**を示しています。(※メーカー比)
- 加工後、塗装やメッキ加工を前提とした鋼板です。
- 自動車・車両の外板・家電・弱電機などの外板・部品などに多用されます。

※ 表記がない製品に関しての主鋼板は、当社標準仕様となります。


耐食性が高い

塗装について

環境に優しく傷付きにくい「粉体焼付塗装」を採用

粉体焼付塗装(粉体塗装)とは

- 有機溶剤などの有害物質を含まず、溶剤揮発や中毒・引火等、危険性の少ない塗装です。
- 塗装時にロッカー表面に付着しなかった塗料を回収し再利用するため、環境に優しい塗装です。
- 帯電された粉体粒子を付着させ、175~185℃の高温で焼付けるため、塗膜強度が硬く、傷つきにくくサビに強い塗装です。




エポキシ・ポリエステル仕様 (当社標準)

- エポキシ/ポリエステルを主成分とした粉体塗料です。
- メラミン焼付塗装に比べ、優れた耐酸性・耐アルカリ性や耐湿性をもっています。
- 均一で平滑性に優れた仕上げが可能で、一般的に室内用途で使用されるスチール製家具などの屋内美粧仕上げに適しています。

ポリエステル仕様 (オーダーメイド)


- ポリエステルを主成分とした粉体塗料です。
- 病院などアルコールの拭き上げを頻繁に必要とする施設で使用されています。
- ★より優れた耐候性を持ち、屋内外を問わず、様々な環境に適しています。
- ★太陽光による紫外線・温度変化・湿気等の塗膜の劣化によるチョーキング(白化)現象を抑えられます。
- ★発色や艶などが、保持されやすくなり、長時間の光沢性を保持し、製品の長寿命化を見込めます。



★は、エポキシ仕様との比較になります。



抗菌仕様 (オーダーメイド)

- 人体に無害な無機系抗菌剤を配合した粉体塗料です。
- 塗膜中の無機系抗菌剤は、蒸発・溶出がありません。
- 有機系抗菌剤に比べて、抗菌効果が長期間持続します。
- MRSA、O157、大腸菌、膿菌、黄色ブドウ球菌などの菌の増殖を不活化させ、増殖を抑制します。
- 医療施設や医療器具、食品ケース、厨房機器等に幅広く使用されています。



塗膜中の銀が手に付着している大腸菌などの菌内の酵素(たんぱく質)と結合し、代謝機能を抑え、菌の増殖を抑制します。


※ 製品に使用している細部部品等の一部には、粉体塗装以外の処理を行っている場合もございます。



メッシュタイプ 防火服ロッカー FIRESTATION LOCKER

【スチールフレームタイプ】

大きな座面マットのついた防火服ロッカーです。
開放的なワイヤーメッシュ加工で通気性も良く、明るい雰囲気を与えます。



FRSMH-11N

防火服ロッカー(1人用) スチールフレーム製・メッシュ仕様
FRSMH-11N

H2000×W776×D650
本体：ハンガーパイプ、座面マット、アジャスター付
座面色(ブルー/レッド)
側面：ワイヤー加工
(※組立式)



連結により、スペースにあわせた設置が可能です。

【スチールボックスタイプ】

シックな色彩のスチール製防火服ロッカーです。
下部は長靴を含めて3足が収納でき、
本体に棚がついたタイプをご用意しました。




防火服ロッカー(1人用) スチール製・ボックス仕様
FRSBX-11N


H2000×W700×D400/750
本体：ハンガーパイプ付
下部：座面マット(色：ブルー/レッド)、自在棚[1]付
※ボンデ鋼板仕様

防火服ロッカー(1人用) スチール製・ボックス仕様
FRSBX-11NT

H2000×W900×D400/750
本体：ハンガーパイプ、自在棚[3]付
下部：座面マット(色：ブルー/レッド)、自在棚[1]付
※ボンデ鋼板仕様




FRSBX-11N



FRSBX-11NT

【アルミフレームタイプ】

軽量で強固でさびにくい特性を持った
アルミタイプの防火服ロッカーをご用意しました。
アルミタイプは、メタリック・ブラック2色のフレームが選べいただけます。



FRAMH-11N


防火服ロッカー(1人用) アルミフレーム製・メッシュ仕様

(メタリックフレーム) FRAMH-11N-ML
(ブラックフレーム) FRAMH-11N-BK

H2000×W775×D650
本体：ハンガーパイプ、座面マット、アジャスター付
座面色(ブルー/レッド)
側面：ワイヤー加工
(※組立式)



小物収納付背もたれ・引出しを付属したフルオプションタイプです。
大容量な収納スペースと鍵付小物収納で、多種多様な手荷物を使い勝手よくご利用いただけます。



FRAMH-11N-KSH

防火服ロッカー(1人用) アルミフレーム製・メッシュ仕様

(メタリックフレーム) FRAMH-11N-KSH-ML
(ブラックフレーム) FRAMH-11N-KSH-BK

H2000×W775×D650
本体：ハンガーパイプ、座面マット、アジャスター付
座面色(ブルー/レッド)
側面：ワイヤー加工
背面：背もたれ・小物収納付
下部：引出し収納付
(※組立式)



《オプション》

キャスター付スチール製の大容量引き出しで、
多くの荷物を収納できます。



下置き引き出しロッカー

HD-360

H360×W705×D630 引き出し仕様
キャスター付



背もたれ

SM-315

H315×W223×D220(195)
シート色(ブルー/レッド)



小物収納庫

小型の収納庫は、
小物の収納に最適です。



オーダーメイドにて、
棚の上部への設置が可能です。










防火服ロッカー(1 交替用) FIRESTATION LOCKER

【スタンダードタイプ】

標準仕様のボンデ鋼板とあわせて、
対サビ効果の高いZAM 鋼板仕様もご用意しています。




ZEFRUE-12N・FRUE-12N

防火服ロッカー(1 交替 2列)

(ZAM®) ZEFRUE-12N
(ボンデ) FRUE-12N

H2100×W1200×D450
本体(品番-H): 収納部1面、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 1 間口タイプ




ZEFRUE-12T-U・FRUE-12T-U

(1 交替 2列用)上置きロッカー

(ZAM®) ZEFRUE-12T-U
(ボンデ) FRUE-12T-U

H600×W1200×D450 掛け蝶番仕様




ZEFRUE-11N・FRUE-11N

防火服ロッカー(1 交替 1列)

(ZAM®) ZEFRUE-11N
(ボンデ) FRUE-11N

H2100×W612.5×D450
本体(品番-H): 収納部1面、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 1 間口タイプ



ZEFRUE-11T-U・FRUE-11T-U

(1 交替 1列用)上置きロッカー

(ZAM®) ZEFRUE-11T-U
(ボンデ) FRUE-11T-U


H600×W612.5×D450 掛け蝶番仕様




防火服ロッカー(2 交替用) FIRESTATION LOCKER

ボンデ鋼板・ZAM 鋼板仕様を取り揃えるとともに、
2 交替用に合わせた下置き・上置きの間口もお選びいただけます。

【スタンダードタイプ】




防火服ロッカー(2 交替 2 列) 下置き 2 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUE-22N
(ボンデ) FRUE-22N
H2100×W1200×D600
本体(品番-H): 回転収納部 2 面(180° ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 2 間口タイプ




防火服ロッカー(2 交替 2 列) 下置き 4 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUE-22N4
(ボンデ) FRUE-22N4
H2100×W1200×D600
本体(品番-H): 回転収納部 2 面(180° ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 4 間口タイプ

(2 交替 2 列用) 上置きロッカー 2 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUE-22T-U
(ボンデ) FRUE-22T-U
H600×W1200×D600 掛け蝶番仕様




(2 交替 2 列用) 上置きロッカー 4 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUE-22T4-U
(ボンデ) FRUE-22T4-U
H600×W1200×D600 掛け蝶番仕様




防火服ロッカー(2 交替用) FIRESTATION LOCKER

スタンダードタイプより間口を広げたワイドタイプの防火服ロッカーです。
設置場所によりサイズと仕様は、ご希望に合わせて変更することもできます。

【ワイドタイプ】




防火服ロッカー(2 交替 2 列) 下置き 2 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUCE-22N
(ボンデ) FRUCE-22N
H2100×W1400×D700
本体(品番-H): 回転収納部 2 面(180° ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 2 間口タイプ





防火服ロッカー(2 交替 2 列) 下置き 4 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUCE-22N4
(ボンデ) FRUCE-22N4
H2100×W1400×D700
本体(品番-H): 回転収納部 2 面(180° ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 4 間口タイプ


(2 交替 2 列用) 上置きロッカー 2 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUCE-22T-U
(ボンデ) FRUCE-22T-U
H600×W1400×D700 掛け蝶番仕様




(2 交替 2 列用) 上置きロッカー 4 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUCE-22T4-U
(ボンデ) FRUCE-22T4-U
H600×W1400×D700 掛け蝶番仕様




防火服ロッカー(2 交替 1 列) 下置き 1 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUE-21N
(ボンデ) FRUE-21N
H2100×W612.5×D600
本体(品番-H): 回転収納部 2 面(180° ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 1 間口タイプ



防火服ロッカー(2 交替 1 列) 下置き 2 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUE-21N2
(ボンデ) FRUE-21N2
H2100×W612.5×D600
本体(品番-H): 回転収納部 2 面(180° ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 2 間口タイプ




防火服ロッカー(2 交替 1 列) 下置き 1 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUCE-21N
(ボンデ) FRUCE-21N
H2100×W712.5×D700
本体(品番-H): 回転収納部 2 面(180° ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 1 間口タイプ




防火服ロッカー(2 交替 1 列) 下置き 2 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUCE-21N2
(ボンデ) FRUCE-21N2
H2100×W712.5×D700
本体(品番-H): 回転収納部 2 面(180° ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 2 間口タイプ


(2 交替 1 列用) 上置きロッカー 1 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUE-21T-U
(ボンデ) FRUE-21T-U
H600×W612.5×D600 掛け蝶番仕様




(2 交替 1 列用) 上置きロッカー 2 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUE-21T2-U
(ボンデ) FRUE-21T2-U
H600×W612.5×D600 掛け蝶番仕様



(2 交替 1 列用) 上置きロッカー 1 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUCE-21T-U
(ボンデ) FRUCE-21T-U
H600×W712.5×D700 掛け蝶番仕様




(2 交替 1 列用) 上置きロッカー 2 間口タイプ
(ZAM®) ZEFRUCE-21T2-U
(ボンデ) FRUCE-21T2-U
H600×W712.5×D700 掛け蝶番仕様




防火服ロッカー(2 交替用) FIRESTATION LOCKER

【スタンダードタイプ】

2 交替パネルに受皿が付いたスタンダードタイプで、
個人で使用する手袋や安全帯などの小物も置くことができます。




防火服ロッカー(2 交替 2 列) 下置き 2 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUED-22N
(ボンテ) FRUED-22N
H2100×W1200×D600
本体(品番-H): 受皿付回転収納部 2 面(180°ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 2 間口タイプ





防火服ロッカー(2 交替 2 列) 下置き 4 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUED-22N4
(ボンテ) FRUED-22N4
H2100×W1200×D600
本体(品番-H): 受皿付回転収納部 2 面(180°ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 4 間口タイプ


(2 交替 2 列用) 上置きロッカー 2 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUED-22T-U
(ボンテ) FRUED-22T-U
H600×W1200×D600 掛け蝶番仕様



(2 交替 2 列用) 上置きロッカー 4 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUED-22T4-U
(ボンテ) FRUED-22T4-U
H600×W1200×D600 掛け蝶番仕様




防火服ロッカー(2 交替 1 列) 下置き 1 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUED-21N
(ボンテ) FRUED-21N
H2100×W612.5×D600
本体(品番-H): 受皿付回転収納部 2 面(180°ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 1 間口タイプ




防火服ロッカー(2 交替 1 列) 下置き 2 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUED-21N2
(ボンテ) FRUED-21N2
H2100×W612.5×D600
本体(品番-H): 受皿付回転収納部 2 面(180°ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 2 間口タイプ

(2 交替 1 列用) 上置きロッカー 1 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUED-21T-U
(ボンテ) FRUED-21T-U
H600×W612.5×D600 掛け蝶番仕様




(2 交替 1 列用) 上置きロッカー 2 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUED-21T2-U
(ボンテ) FRUED-21T2-U
H600×W612.5×D600 掛け蝶番仕様




防火服ロッカー(2 交替用) FIRESTATION LOCKER

【ワイドタイプ】

受皿付のワイドタイプ防火服ロッカーです。
サイズや仕様は、ご希望に合わせてオーダーメイドも可能です。




防火服ロッカー(2 交替 2 列) 下置き 2 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUCED-22N
(ボンテ) FRUCED-22N
H2100×W1400×D700
本体(品番-H): 受皿付回転収納部 2 面(180°ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 2 間口タイプ





防火服ロッカー(2 交替 2 列) 下置き 4 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUCED-22N4
(ボンテ) FRUCED-22N4
H2100×W1400×D700
本体(品番-H): 受皿付回転収納部 2 面(180°ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 4 間口タイプ


(2 交替 2 列用) 上置きロッカー 2 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUCED-22T-U
(ボンテ) FRUCED-22T-U
H600×W1400×D700 掛け蝶番仕様



(2 交替 2 列用) 上置きロッカー 4 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUCED-22T4-U
(ボンテ) FRUCED-22T4-U
H600×W1400×D700 掛け蝶番仕様




防火服ロッカー(2 交替 1 列) 下置き 1 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUCED-21N
(ボンテ) FRUCED-21N
H2100×W712.5×D700
本体(品番-H): 受皿付回転収納部 2 面(180°ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 1 間口タイプ




防火服ロッカー(2 交替 1 列) 下置き 2 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUCED-21N2
(ボンテ) FRUCED-21N2
H2100×W712.5×D700
本体(品番-H): 受皿付回転収納部 2 面(180°ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D): 2 間口タイプ

(2 交替 1 列用) 上置きロッカー 1 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUCED-21T-U
(ボンテ) FRUCED-21T-U
H600×W712.5×D700 掛け蝶番仕様




(2 交替 1 列用) 上置きロッカー 2 間口タイプ
(ZAM[®]) ZEFRUCED-21T2-U
(ボンテ) FRUCED-21T2-U
H600×W712.5×D700 掛け蝶番仕様



防火服ロッカー(2 交替用) FIRESTATION LOCKER


自由に可動できる棚が一体となった2 交替防火衣ロッカーや、
回転パネルと一体となった収納と一緒に回転するタイプもご用意しました。
他仕様もオーダーメイドにて対応いたします。

【スタンダードタイプ】



防火服ロッカー(2 交替 1 列)
(ZAM_®) ZEFRUS-21N
(ボンテ) FRUS-21N

H1800×W950×D600
回転収納部 2 面(180° ロック)、フック[4]、
プラスチック名札差、自在棚[5]




(2 交替 1 列用) 上置きロッカー

(ZAM_®) ZEFRUS-21T-U
(ボンテ) FRUS-21T-U

H600×W950×D600 掛け蝶番仕様




【ワイドタイプ】



防火服ロッカー(2 交替 1 列)
(ZAM_®) ZEFRUR-21N
(ボンテ) FRUR-21N

H1800×W1050×D700
回転収納部 2 面(180° ロック)、フック[4]、
プラスチック名札差、自在棚[5]



(2 交替 1 列用) 上置きロッカー

(ZAM_®) ZEFRUR-21T-U
(ボンテ) FRUR-21T-U


H600×W1050×D700 掛け蝶番仕様



防火服ロッカー(2 交替 1 列)

(ZAM_®) ZEFRUAE-21N
(ボンテ) FRUAE-21N

H2100×W850×D800
本 体(品番-H)：回転収納部 2 面(180° ロック)、靴置き棚[1 段]
フック[4]、プラスチック名札差
ベース(品番-G)：アジャスター付




ZEFRUAE-21N・FRUAE-21N

防火服ロッカー(2 交替用) FIRESTATION LOCKER

クッション材を使用した座面が付いており、
防火衣の脱着時に有効にご使用いただけます。


【腰掛けタイプ】



防火服ロッカー(2 交替 2 列) 下置き 2 間口タイプ

(ZAM_®) ZEFRUKE-22N
(ボンテ) FRUKE-22N

H2100×W1400×D430/700
本 体(品番-H)：回転収納部 2 面(180° ロック)、
フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D)：1 間口タイプ 座面マット付



防火服ロッカー(2 交替 2 列) 下置き 4 間口タイプ

(ZAM_®) ZEFRUKE-22N4
(ボンテ) FRUKE-22N4


H2100×W1400×D430/700
本 体(品番-H)：回転収納部 2 面(180° ロック)、
フック[4]、プラスチック名札差
下置き(品番-D)：2 間口タイプ 座面マット付



防火服ロッカー(3 交替用) FIRESTATION LOCKER

3 人用としてご使用いただける 3 交替用防火衣ロッカー。
パネル一体で回転する上部 1 段と下部 2 段の棚が付いています。

【スタンダードタイプ】




ZEFRUE-31N・FRUE-31N



防火服ロッカー(3 交替 1 列)

(ZAM_®) ZEFRUE-31N
(ボンデ) FRUE-31N

H2100×W900×D800/857
本 体(品番-H): 回転収納部 3 面(120° ロック)、棚[3]、フック[6]、プラスチック名札差
ベース(品番-G): アジャスター付




ZEFRUE-31H-U・FRUE-31H-U

(3 交替 1 列用) 上置きロッカー

(ZAM_®) ZEFRUE-31H-U
(ボンデ) FRUE-31H-U

H600×W900×D800 引戸仕様
自在棚[左右各1]

【ワイドタイプ】




ZEFRUCE-31N・FRUCE-31N

防火服ロッカー(3 交替 1 列)

(ZAM_®) ZEFRUCE-31N
(ボンデ) FRUCE-31N

H2100×W1000×D900/957
本 体(品番-H): 回転収納部 3 面(120° ロック)、棚[3]、フック[6]、プラスチック名札差
ベース(品番-G): アジャスター付



ZEFRUCE-31H-U・FRUCE-31H-U

(3 交替 1 列用) 上置きロッカー

(ZAM_®) ZEFRUCE-31H-U
(ボンデ) FRUCE-31H-U

H600×W1000×D900
自在棚[左右各1]

防火服ロッカー オプション FIRESTATION LOCKER OPTION

◆ステンレスベース

サビに強い素材を使用した、
アジャスター付のベースです。



※写真は 2 列用見本

ステンレスベース

FBS-■■■■■■■■

H70×W■■■■×D■■■■
ステンレス製、アジャスター付

高さ(H)	70mm	固定
横幅(W)	■■■■mm	上物に合わせた横幅・奥行にて
奥行(D)	■■■■mm	オーダーメイドいたします。

◆ロールカーテン

万が一の場合も
燃え広がりにくい防災機能付です。



ロールカーテン

RCT-2070


H2000×W700
樹脂製チェーン操作式、
ポリエステル製スクリーン生地(防炎加工)

◆マグネットフック

回転パネルや側面にマグネットフックを付けることで、自由な位置に衣服や帽子などを掛けることができます。
耐荷重: 約 10kg/6kg タイプをご用意しています。



耐荷重: 約 10kg



耐荷重: 約 6kg



メッシュパネルを取り付けることで、
自由なかたちにフックを掛けることができます。



オーダーメイドにて、
扉付き防火衣ロッカーも製作可能です。



ポンベ棚の投入口はステンレス貼で、内部は左右への転がりを防止する仕様のマット敷で、多くのポンベを安全に保管できます。



様々な種類のポンベを分類して、整然と収納できます。



縦置きポンベ棚にキャスター・持ち手を付けると、持ち運びも容易になります。



ホース棚は収納する際に納まりがよいように転がり防止の溝が付いています。



タイヤラックにキャスターを付けることで、持ち運びが容易に行えます。




ボンベ棚 CYLINDER RACK

通常横置きタイプから、落下防止として中棚に傾斜を付けたタイプや縦置きなど、お客様の用途に合わせた各種仕様を揃えました。





ボンベ棚(6段 36本用)
FRB-1512
H1500×W1200×D600
棚板(補強2本付) [6]、ボンベ受(マット敷)
※ボンデ鋼板仕様



FRB-1512


◆ボンベ棚の特徴◆

- マットを敷き、ボンベと擦れてもキズが付かないようにしました。
- 凹凸を付けることにより歪みを付け、横転がりを防止します。
- 一番キズが付き易い入り口部分をステンレス加工することで、高い耐久性を実現しました。



FRB-1812

ボンベ棚(8段 48本用)
FRB-1812
H1800×W1200×D600
棚板(補強2本付) [8]、ボンベ受(マット敷)
※ボンデ鋼板仕様




FRB-1209S

傾斜付ボンベ棚(5段 20本用)
FRB-1209S
H1200×W900×D600
傾斜奥部: コンクリートパネル受け板 付
※ボンデ鋼板仕様



縦置きボンベ棚(9本用)
FRB-0507V
H500×W700×D700
投入部・底部クッション材 アジャスター 付



FRB-0507V

消防用ホース棚 HOSES RACK


大量のホースをすっきりと収納します。棚板可動式タイプもご用意しました。




消防用ホース棚(4段)
FRH-2112
H2100×W1200×D600
本体: 角パイプ、ホース用棚板: 角パイプフレーム補強[4] アジャスター付
棚板: 角パイプフレーム補強[1]、ホース棚 4段(天のみ棚板)



消防用ホース・資材機材棚(4段)
FRH-2412
H2400×W1200×D600
本体: 角パイプ、ホース用棚板: 角パイプフレーム補強[3] アジャスター付
棚板: 角パイプフレーム補強[2]、ホース棚 3段(天地棚板)



FRH-2112




FRH-2412




消防用ホース棚(4段)
SKH-2112
H2100×W1255×D571
本体・棚板: 稼動式、ホース棚 4段(天のみ棚板)



消防用ホース・資材機材棚(4段)
SKH-2412
H2400×W1255×D571
本体・棚板: 可動式、ホース棚 3段(天地棚板)



SKH-2112



SKH-2412

消防用ホースワゴン HOSES WAGON

ホースの移動運搬専用ワゴンです。棚(ステンレス製)はホースが置きやすい形状です。太径パイプと大型キャスターで、ホースの重量に耐える堅牢な構造です。



消防用ホースワゴン(2段 20本用)
FHW-220
H1140×W750×D950 ※積載荷重: 300kg
本体: 丸パイプ(φ42.7/35) ホース受棚: ステンレス製(1.0mm)
キャスターφ100/ストッパー付[2]、なし[2]



消防用ホースワゴン(1段 10本用)
FHW-110
H790×W1400×D550 ※積載荷重: 300kg
本体: 丸パイプ(φ42.7/35)
ホース受棚、トレー: ステンレス製(1.0mm)
キャスターφ100/ストッパー付[2]、なし[2]


用途別収納棚(H2400シリーズ) by USAGE STORAGE RACK

■タイヤ・ホース棚 ■消防資材機材棚


消防署の倉庫等で、ホース・救助用具・特殊作業用具・交換用タイヤ・予備品等を、きちんとまとめて置くことができます。




タイヤ・ホース棚(4段)
FRT-2412
H2400×W1200×D600/900
本体:角パイプ、ホース用棚板:角パイプフレーム補強[3]
棚板:角パイプフレーム補強[1]




タイヤ・資材機材棚(4段)
FRS-2412
H2400×W1200×D600/900
本体:角パイプ、棚板:角パイプフレーム補強[4]



タイヤ・資材機材棚(6段)
FRS-2412B
H2400×W1200×D600/900
本体:角パイプ、棚板:角パイプフレーム補強[6]



タイヤ収納棚(ボルトレスタイプ) TIRE RACK



タイヤラック(ボルトレスタイプ)(2段)
SKMTR-1818
H1800×W1855×D921
本体棚板:可動式、タイヤ棚2段(天のみ棚板)


用途別収納棚(H2100シリーズ) by USAGE STORAGE RACK

■タイヤ・ホース棚 ■消防資材機材棚


標準仕様の他にも、設置場所や管轄区域の特性による資機材の変化に合わせて、別注仕様で製作することができます。




タイヤ・ホース棚(3段)
FRT-2112
H2100×W1200×D600/900
本体:角パイプ、ホース用棚板:角パイプフレーム補強[2]
棚板(角パイプフレーム補強)[1]





タイヤ・資材機材棚(3段)
FRS-2112
H2100×W1200×D600/900
本体:角パイプ、棚板:角パイプフレーム補強[3]



タイヤ・資材機材棚(5段)
FRS-2112B
H2100×W1200×D600/900
本体:角パイプ、棚板:角パイプフレーム補強[5]




タイヤ収納棚(モジュールタイプ) TIRE RACK



タイヤラック(モジュールタイプ)(2段)
SKJTR-1818
H1800×W1950×D800
本体棚板:可動式、タイヤ棚2段(天のみ棚板)

消防資材機材棚 EQUIPMENT RACK



SKT-2412
消防資材機材棚(4段)
SKT-2412
H2400×W1255×D571
本体棚板：可動式、天地5段棚板



ヘルメット保管庫 HELMET BOX



ヘルメットボックス(3列5段15人用)
HB3-5N
H1453×W798×D350(h253×w242)
名札差プレス加工、クロムメッキ網棚
専用ベース(3列用)
BS-2707
H278×W798×D350
※1段分高上ができます。(アジャスター付)



ヘルメットボックス(2列5段10人用)
HB2-5N
H1453×W538×D350(h253×w242)
名札差プレス加工、クロムメッキ網棚
専用ベース(2列用)
BS-2705
H278×W538×D350
※1段分高上ができます。(アジャスター付)

トランクロッカー TRUNK LOCKER

大きな荷物や道具類が収納できる大型のロッカーです。



トランクロッカー
HQ-1911
H1950×W1100×D750
大型名札差、自在棚 [2]

ステンレス作業台 STAINLESS WORKBENCH

オールステンレス製の堅牢な作業台です。



オールステンレス作業台
SUSWT 11
H800×W1800×D750
ステンレス(SUS304)、アングル脚



■ オールステンレス作業台 サイズ表

製品記号	高さ mm	幅 mm	奥行き mm
SUSWT 5	800	1200	600
SUSWT 7		600	
SUSWT 11		1800	750
SUSWT 14		900	

固定・移動ラック各種 ▶固定ラック ▶移動棚 ▶中・軽量ラック ▶書架

各種用途に対応した棚・ラック類を選択していただけます。
使用目的と設置場所に合わせて、数多くのオプションパーツやオリジナル仕様も可能です。
製品仕様等について、詳細カタログがございます。お近くの当社営業所にご相談下さい。

● 中量・軽量ラック



棚を通気性の良いグレーチング仕様にすることができます。



扉を付けることで、防犯対策になるとともに見た目も綺麗に保てます。

● スライドハンドル式移動ラック



● 重量ラック



● ストッパー付ラック




手前への飛出しを防止する
ストッパーバーが付いた
ラックです。



防災用品備蓄ラック DISASTER PREVENTION EQUIPMENT STOCKPILE RACK

防災用品の備蓄庫など、万が一の備えを一括して格納するためのラックです。
 ご要望の収納用品や保管数により、オーダーメイドにてご対応いたします。



▲杭打ち用のハンマーが1列に3本納められており、下部はコンパネが敷かれた傷つきにくい仕様です。

▲シャベルは1列に9本収納されています。収納後は落下対策としてベルトを付けています。

▲パーラックは手前への転がり防止にピンを付け、手前に上がった傾斜を付けています。




▲防災対策として必要な、大量のシャベル・かけや・鉄パイプなどを一括して収納します。





▲特注対応にてアクリル扉色を変更可能です。



▲マグネットで開閉を抑えます。



タオル掛けは間口ごとに付けたり下部のパイプ式や突出式など、使用勝手にあわせて形でのオーダーメイドが可能です。



化粧ポーチ・洗面バスケットロッカー PORCHI & BASKET LOCKER

扉周囲の隙間で、庫内に湿気がこもりません。
クリアな色調の、透過アクリル扉を使用しました。



化粧ポーチロッカー(6列2段12人用)

FPL6-2

H683×W1200×D280(h298.6×w179)
アクリル扉(マグネットシート付)、プラスチック名札差
※ボンテ鋼板仕様



化粧ポーチロッカー(6列3段18人用)

FPL6-3

H1000×W1200×D280(h298.6×w179)
アクリル扉(マグネットシート付)、プラスチック名札差
※ボンテ鋼板仕様



洗面バスケットロッカー(5列4段20人用)

FBKS5-4

H1000×W1200×D280(h219.5×w218.4)
アクリル扉(マグネットシート付)、プラスチック名札差
※ボンテ鋼板仕様



洗面バスケットロッカー(4列4段16人用)

FBKS4-4

H1000×W964×D280(h219.5×w218.4)
アクリル扉(マグネットシート付)、プラスチック名札差
※ボンテ鋼板仕様



洗面バスケットロッカー(3列4段12人用)

FBKS3-4

H1000×W728×D280(h219.5×w218.4)
アクリル扉(マグネットシート付)、プラスチック名札差
※ボンテ鋼板仕様



下置き用備品収納庫

FSA-0812B

H800×W1200×D350
天板(補強付)、扉(補強付)、底板(補強付)
シンリンター錠、名札差[2]、自在棚[2]
※ボンテ鋼板仕様



●洗面バスケットロッカーと下置き用備品収納庫の組合せ例

■アクリル扉 透過色見本

CBu (基本色)	別途対応色
クリアブルー	CGr クリアグリーン
	CYe クリアイエロー
	CPi クリアピンク

(※印刷のため透過色彩を感覚的に示しています。実際の色調とは異なります。)



洗面用品・リネンロッカー COSMETICS/LINEN LOCKER

洗面器やタオル・シャンプーなど
入れやすい奥行きをもった収納庫です。



洗面用品ロッカー(3列5段15人用)

FKB3-5

H2100×W1000×D380(h392×w309.3)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
アジャスター



収納庫(2列4段8人用)

F36120

H1790×W960×D480(h404.2×w442.5)
横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、
扉(補強付)、プラスチック名札差



オープン収納庫(2列4段8人用)

TF2-4N

H1790×W900×D510(h396.8×w423)
横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、
各部溶接補強、名札差プレス加工、巾木一体



▲休息用のベッドは跳ね上げ式で、大きな布団もゆったり収納できます。



▲3交替で休憩できる跳ね上げ式収納が3つのタイプです。



▲小物を置くための宮付や、スライドレール式収納もございます。



▲休憩室には、着衣などを収納できる木製やスチール製の更衣ロッカーも設置されます。



▲スペースに合った収納庫も重宝されます。



▼特注対応にて、二段ベッドも承ります。



木製ベッド WOODEN BED

様々な寸法仕様の木製ベッドです。
仮眠室の要望を取り入れた、オリジナル仕様の製作も可能です。



キャスター式引出し付
BED-01C2
外 寸：H900×W1010×L2310
床面高：H600
表面プリント化粧版、キャスター式引出し[2]、
スタイロ量(畳表：天然い草)、ヘッドボード(宮付き)付



レール式引出し付
BED-01R2
外 寸：H800×W1010×L2160
床面高：H380
本体表面プリント化粧版、レール式引出し[2]、
スタイロ量(畳表：天然い草)、ヘッドボード 付



跳ね上げ式収納付
BED-01F3
外 寸：H850×W1010×L2160
床面高：H600
表面プリント化粧版、跳ね上げ式収納[3](ガスステー式)、
スタイロ量(畳表：天然い草)、ヘッドボード、フットボード 付



跳ね上げ式収納付
BED-01F2
外 寸：H850×W1010×L2160
床面高：H600
表面プリント化粧版、跳ね上げ式収納[2](ガスステー式)、
スタイロ量(畳表：天然い草)、ヘッドボード、フットボード付

木製保管庫・デスク WOODEN LOCKER & DESK

オフィスと家庭用の中間的デザインで、
消防署の居室空間や仮眠室の木質系家具を提供します。



パーソナル保管庫
WPL2-34F
H900(952)×W350×D450
扉・本体：木製合板 キャスター付
※ノックダウン包装、お客様組立



パーソナル保管庫
WPL1-34F
H900(952)×W350×D450
扉・本体：木製合板 キャスター付
※ノックダウン包装、お客様組立



パーソナルデスク
WRD-74F
H700×W700×D445
本体：木製合板、天板：メラミン化粧版
※ノックダウン包装、お客様組立

仮眠室用ロッカー NAP ROOMS LOCKER

棚板及びハンガーパイプ付棚板が自由に位置を調節できる製品から、
木製品まで、設置場所やイメージに合わせた製品を取り揃えました。



更衣上載せ用ロッカー(2列)
JU-2
H500×W882×D515(h442×w414)
シリンダー錠取手、プラスチック名札差 付

棚板可動ロッカー(2連2人用)
JL2-1
H1900×W882×D515(h1802×w414)
扉(補強付)、シリンダー錠取手、プラスチック名札差、
パイプ受付中棚[1]、中棚[3]、ハンガーパイプ、
Sフック[3]、鏡、タオル掛、傘受、ツユ受 付

更衣上載せ用ロッカー(1列)
JU-1
H500×W450×D515(h442×w414)
シリンダー錠取手、プラスチック名札差 付

棚板可動ロッカー(1連1人用)
JL1-1
H1900×W450×D515(h1802×w414)
扉(補強付)、シリンダー錠取手、プラスチック名札差、
パイプ受付中棚[1]、中棚[3]、ハンガーパイプ、Sフック[3]、
鏡、タオル掛、傘受、ツユ受 付



パーソナルロッカー(3連3人用)
KR3-1
H1790×W900×D515
タオル掛け付鏡、傘立、滴受、網棚、
フック、ハンガーパイプ 付



パーソナルロッカー(2連2人用)
KR2-1
H1790×W608×D515
タオル掛け付鏡、傘立、滴受、網棚、
フック、ハンガーパイプ 付



パーソナルロッカー(4連4人用)
KR4-1
H1790×W900×D515
タオル掛け付鏡、傘立、滴受、網棚、
フック、ハンガーパイプ 付

木製ロッカー WOODEN LOCKER



パーソナルロッカー(2人用)
WLF-22HF
H2050×W600×D600
扉・本体：木製合板



パーソナルロッカー(2人用)
WLF-21F
H1800×W800×D600
扉・本体：木製合板



殺菌灯付白衣ロッカー WHITECOAT LOCKER

白衣・更衣・履物保管専用の殺菌灯付収納ロッカーです。
殺菌灯は、物を出し入れする開扉時に消灯し、扉を閉じると約3分間点灯後自動的に消灯します。



殺菌灯付白衣ロッカー(片開き)
CUG-101-HF

H1790×W455×D515
照光式メインスイッチ、ディレータイマー内蔵、殺菌灯[2灯]、
庫内総アルミパネル貼、シリンダー錠、クロームメッキ網棚[1]、
ハンガーパイプ、Sフック[5]、点灯確認用ドアアイ



殺菌灯付白衣ロッカー(両開き)
CUG-201-HF

H1790×W875×D515
照光式メインスイッチ、ディレータイマー内蔵、殺菌灯[4灯]、庫内総アルミパネル貼、
シリンダー錠、クロームメッキ網棚[1]、ハンガーパイプ、Sフック[7]、点灯確認用ドアアイ

◇クロームメッキ網棚は、追加セットが簡単にできます。使用目的に合わせて別途お申し付けください。
※写真は撮影上の都合で殺菌灯が点灯していますが、現品は開扉時には消灯します。



担架・救護用品保管庫 STRETCHER/FIRST-AID GOODS LOCKER

担架と救護時に使用する用品をまとめて保管できます。



防災用品保管庫
36115

H1790×W600×D520
ガードチェーン、棚板[3]



担架救護用品保管庫
TKN-03

H2000×W350×D300
ガードチェーン、棚小[3] 大[1]



担架格納庫
36118

H1900×W455×D410
ガードチェーン[2]、フック[2]



救護用品保管庫
36121

H1790×W900×D480
中棚[2]、ハンガーパイプ、Sフック[3] 付

エアーストレッチャー® キャビネット AIRSTRETCHER CABINET



- エアーストレッチャー キャビネットの特長 ■
- 緊急時に使用するエアーストレッチャー(空気応用担架)を保管する、専用小型収納庫です。
 - ストレッチャーを上部に置き、下部(オープン)に消火器を収納するタイプは、HAS-10です。
 - 上部(扉付)に緊急用品を収納して、下部にストレッチャーを収納するタイプは、HAS-20です。
 - ストレッチャー確認用の大型窓付きで、離れていても中の状態が確認できて安心です。

エアーストレッチャーキャビネット
HAS-20

H1600×W380×D350(上扉 h630/下扉 h854)
上部棚：ヘルメット・手袋・マスク・救急用品等の収納
下扉：ストレッチャー確認用アクリル窓 付



エアーストレッチャーキャビネット
HAS-10

H1600×W380×D350(上扉 h854/下収納部 h630)
上扉：ストレッチャー確認用アクリル窓 付
下部：消火器収納スペース



エアーストレッチャー® シリーズ AIRSTRETCHER SERIES



- エアーストレッチャーに収容した状態
- キャリーバッグに収納

Airstretcher® series

エアーストレッチャー・ラップ・ローバル

CYR-04T

■ 使用時：約 W1950×D800×厚さ 55mm ■ 収納時：約φ 280×800mm
患者さんを包み込み安全ベルトで固定するラップ型です。底部の特殊プラスチック板が路面の摩擦とショックを和らげます。



※ Air Stretcher・エアーストレッチャーは、キャビーインターナショナル株式会社の登録商標です。

※掲載写真は使用例であり、収納物は撮影用です。

ブーツ&シューズケース *BOOTS & SHOES CASE*

消防署で使用される、各種履物を効率よく収納することが可能です。
仕様が異なる4種類をラインナップしています。




ブーツ&シューズケース(2列4段8人用)
SGT2-4

H2100×W1100×D350(h479.5×w512.5)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
プラスチック名札差、箱棚(中棚付)

ブーツ&シューズケース(2列6段12人用)
SGB2-6


H2100×W1100×D350(h323.6×w512.5)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
プラスチック名札差、箱棚付



オープンブーツ&シューズケース(2列4段8人用)

SGT2-4N

H2100×W1100×D350(h474.2×w512.5)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、箱棚(中棚付)



オープンブーツ&シューズケース(2列6段12人用)

SGB2-6N

H2100×W1100×D350(h317.8×w512.5)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、箱棚付

シューズケース *SHOESCASE*

さまざまな靴の種類に合わせてご選択いただけます。
異なる列段など、さらに新たなニーズにも柔軟に対応した別注品も承ります。



シューズケース(6列3段18人用)

SR6-3

H1066×W1578×D350(h314×w242)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付



シューズケース(4列4段16人用)

SR4-4

H1398×W1058×D350(h314×w242)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付



オープンシューズケース(3列5段15人用)

SR3-5N

H1730×W798×D350(h308.4×w242)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付

ブーツ・長靴用シューズケース *SHOES CASE FOR BOOTS*

消防署で使用される、編上げ長靴にも対応した専用のシューズケースです。
有効内高さ寸法も、約390mm～550mmまでご用意しております。



ブーツ・長靴用シューズケース(4列3段12人用)

SB4-3

H1730×W1058×D350(h535.3×w242)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
名札差プレス加工、中棚付



ブーツ・長靴用シューズケース(3列3段9人用)

TL3-3

H1790×W900×D410(h552×w276)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
名札差プレス加工、中棚(棚受上下2カ所)付



ブーツ・長靴用シューズケース(3列4段12人用)

TU3-4

H1790×W900×D410(h409.5×w276)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
名札差プレス加工、中棚(棚受上下2カ所)付



オープンブーツケース(4列4段16人用)

SQB4-4N

H1730×W1058×D350(h391.75×w242)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、
中棚(棚受上下2カ所)付



オープンブーツケース(3列4段12人用)

SQB3-4N

H1730×W798×D350(h391.75×w242)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、
中棚(棚受上下2カ所)付



ブーツケース(3列4段12人用)

SQB3-4

H1730×W798×D350(h397×w242)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
プラスチック名札差、中棚(棚受上下2カ所)付

長靴用オープンシューズケース *OPEN SHOES CASE FOR BOOTS*

少ないスペースで多人数分の長靴やブーツを収納することができます。

有効内高さ寸法も約400mmで、
一般的な長靴から編上げ長靴まで収納できます。



オープンブーツケース(4段)

SUL1-4N

H1790×W900×D410(h404.3×w864)
天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、
底板(補強付)



オープンブーツケース(4段)

SUM1-4N

H1790×W606×D410(h404.3×w570)
天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、
底板(補強付)



オープンブーツケース(4段)

SULT1-4N

H1790×W900×D410(h404.3×w864)
天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、
底板(補強付)、棚板付



オープンブーツケース(4段)

SUMT1-4N

H1790×W606×D410(h404.3×w570)
天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、
底板(補強付)、棚板付

窓付シューズケース WINDOW SHOESCASE

窓付で内部が目視できる窓付シューズケースです。
多くの人が利用する場所や明るいスペースに最適です。



窓付シューズケース(4列5段20人用)
SR4-5F
H1730×W1058×D350(h314×w242)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、ポリカーボネート製窓、中棚付



窓付シューズケース(3列5段15人用)
SR3-5F
H1730×W798×D350(h314×w242)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、ポリカーボネート製窓、中棚付



ワイヤーメッシュシューズケース WIRE MESH SHOESCASE

おしゃれなワイヤーメッシュの扉デザインです。



ワイヤーメッシュシューズケース(4列5段20人用)
SR4-5MH
H1730×W1058×D350(h314×w242)
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ)
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚付



ワイヤーメッシュシューズケース(3列5段15人用)
SR3-5MH
H1730×W798×D350(h314×w242)
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ)
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚付

アクリルシューズケース ACRYLIC SHOESCASE

落ち着いた色調のスムーズブラウンアクリル扉で、調和の取れた玄関の雰囲気にもマッチします。



アクリルシューズケース(6列3段18人用)
STP6-3
H900×W1578×D380(h258.6×w242)
横中仕切板差込構造、扉アクリル(5mm)、中棚付



アクリルシューズケース(5列3段15人用)
STP5-3
H900×W1318×D380(h258.6×w242)
横中仕切板差込構造、扉アクリル(5mm)、中棚付



アクリルシューズケース(4列3段12人用)
STP4-3
H900×W1058×D380(h258.6×w242)
横中仕切板差込構造、扉アクリル(5mm)、中棚付

多人数用シューズケース SHOES CASE FOR MANY PEOPLE

研修会などで多人数が一時に集合する場所に適しています。
建物と使用人数に合わせたオリジナル別注品もできます。



オープンスリッパ棚(10段)
SUA1-10N
H1453×W798×D350(h114×w762)
天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)



オープンスリッパ棚(8段)
SUA1-8N
H1176×W798×D350(h114×w762)
天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)



多人数用オープンシューズケース(6段)
SUT1-6N
H1730×W1058×D350(h253×w1022)
天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、棚板付



多人数用オープンシューズケース(4段)
SUT1-4N
H1176×W1058×D350(h253×w1022)
天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、棚板付

傘立て UMBRELLA STAND



ステンレス製傘立て(24マス)
KS-30B
H500×W700×D350
マット、アジャスター付



ステンレス製傘立て(9マス)
KS-30F
H500×W350×D350
マット、アジャスター付



アルミ製傘立て(9マス)
KS-2030
H500×W300×D300
上仕切・受け皿 ABS製、アジャスター



スチール製傘立て(24マス)
KS-15B
H500×W700×D350
マット、アジャスター付



スチール製傘立て(9マス)
KS-15F
H500×W350×D350
マット、アジャスター付



アルミ製傘立て(18マス)
KS-2056
H500×W560×D300
上仕切・受け皿 ABS製、アジャスター



スノコ SUNOKO



スノコ
ストレートスノコ
硬質塩化ビニール製、色：ブルー、グリーン、ピンク
1ケース入数：3枚

製品記号	全長(mm)	高さ(mm)	巾(mm)
85D	856	49	600
95D	956		
105D	1056		
115D	1156		
180D	1806		

※奥行100mm単位、間口1mm単位で別注サイズも対応可能ですので必要なスペースに設置が可能です。
※高さ変更が可能なクロスバーを使用し、標準の49mmを90mm又は105mmに高さの変更が可能です。
(上記特注対応については別途お問い合わせ下さい。)


脱臭剤 DEODORIZER



強力脱臭剤(1箱12個入)
DC-1
H90×W112×D10
◆四大悪臭を効率よく分解消臭します。
◆ロッカー内の脱臭に好適です。

更衣 & ブーツロッカー DRESSING & BOOTS LOCKER

作業更衣類と履物類を分けて収納するロッカーです。



更衣 & ブーツロッカー (3連 3人用)
NB31N
H1790×W900×D515 (h1122/552×w276)
横中仕切板差込構造、
中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]付

更衣 & ブーツロッカー (3連 3人用)
NB31-2
H1790×W900×D515 (h1122/552×w276)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]付

更衣 & ブーツロッカー (3連 3人用)
NA31N
H1900×W900×D515 (h302/945/475×w276)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、
クロムメッキ網棚、中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]付



更衣 & ブーツロッカー (3連 3人用)
NB31-1
H1790×W900×D515 (h1122/552×w276)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、プラスチック名札差、
中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]、タオル掛、フック付

更衣 & ブーツロッカー (3連 3人用)
NB31-12
H1790×W900×D515 (h1122/552×w276)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、プラスチック名札差、
中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]、タオル掛、フック付

更衣 & ブーツロッカー (多人数用)
HY-4N
H1790×W900×D410
(左/ h409.5/1264.5×w570、右/ h409.5×w276)
横中仕切板差込構造、ハンガーパイプ、Sフック[4]付



更衣 & 一時保管ロッカー DRESSING & TEMPORARY LOCKER



スチールロッカー (3列 2段 6人用)
TC3-2
H1790×W900×D410 (h837×w276)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、名札差プレス加工、
中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]、タオル掛付

スチールロッカー (3列 3段 9人用)
TL3-3
H1790×W900×D410 (h552×w276)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、名札差プレス加工、
中棚(棚受上下2カ所)付

スチールロッカー (3列 4段 12人用)
TU3-4
H1790×W900×D410 (h409.5×w276)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、名札差プレス加工、
中棚(棚受上下2カ所)付



ポリカーボネートロッカー (3列 2段 6人用)
TC3-2P
H1790×W900×D410 (h837×w276)
扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、
中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]付

ポリカーボネートロッカー (3列 3段 9人用)
TL3-3P
H1790×W900×D410 (h552×w276)
扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、
中棚(棚受上下2カ所)付

ポリカーボネートロッカー (3列 4段 12人用)
TU3-4P
H1790×W900×D410 (h409.5×w276)
扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、
中棚(棚受上下2カ所)付



ワイヤーメッシュロッカー (3列 2段 6人用)
TC3-2MH
H1790×W900×D410 (h837×w276)
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3・コーティング仕上)組合せ)、
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、
中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]付

ワイヤーメッシュロッカー (3列 3段 9人用)
TL3-3MH
H1790×W900×D410 (h552×w276)
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3・コーティング仕上)組合せ)、
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、
中棚(棚受上下2カ所)付

ワイヤーメッシュロッカー (3列 4段 12人用)
TU3-4MH
H1790×W900×D410 (h409.5×w276)
扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3・コーティング仕上)組合せ)、
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、
中棚(棚受上下2カ所)付

整理用戸棚 ORGANIZING LOCKER

署内のオフィススペースに必要な整理用戸棚です。
多種多様な保管物を収納するために各種取り揃えました。



両開き書庫 (自在棚4)
KR-360T
H1790×W880×D380
棚板[4] 付



オープン書庫 (自在棚4)
KR-360N
H1790×W880×D400
棚板[4] 付



スチール引戸書庫 (自在棚4)
KR-365H
H1790×W880×D515
スチール引戸・棚板[4] 付



ガラス引戸書庫 (自在棚4)
KR-365A
H1790×W880×D400
ガラス引戸・棚板[4] 付



組合せ書庫 (W880)
《上》KR-320N オープン書庫(自在棚1)
《下》KR-345A ガラス引戸書庫(自在棚2)
《ベース》KR-312-B W880用ベース
上: H730×W880×D400 棚板[1] 付
下: H1060×W880×D400 ガラス引戸・棚板[2] 付
ベース: H60×W880×D385



組合せ書庫 (W1760)
《上》KR-625A ガラス引戸書庫(自在棚左右各1)
《下》KR-645H スチール引戸書庫(自在棚左右各2)
《ベース》KR-612-B W1760用ベース
上: H730×W1760×D400 ガラス引戸・棚板[左右各1] 付
下: H1060×W1760×D400 スチール引戸・棚板[左右各2] 付
ベース: H60×W1760×D385



組合せ書庫 (W1760)
《上》KR-615H スチール引戸書庫
《中》KR-635A ガラス引戸書庫(自在棚左右各2)
《下》KR-635H スチール引戸書庫(自在棚左右各2)
《ベース》KR-612-B W1760用ベース
上: H400×W1760×D380 スチール引戸 付
中: H880×W1760×D400 ガラス引戸・棚板[左右各2] 付
下: H880×W1760×D400 スチール引戸・棚板[左右各2] 付
ベース: H60×W1760×D385



組合せ書庫 (W1200)
《上》KR-435A ガラス引戸書庫(自在棚1)
《下》KR-435H スチール引戸書庫(自在棚2)
《ベース》KR-412-B W1200用ベース
上: H880×W1200×D400 ガラス引戸・棚板[2] 付
下: H880×W1200×D400 スチール引戸・棚板[2] 付
ベース: H60×W1200×D385

書類保管ケース UTILITY CABINET

書類や備品などの収納用に使用する書類保管ケース。
堅牢な仕様で、多くの荷物を収容できます。



書類保管ケース(2列4段8口用)
SU2-4N
H900×W1578×D350(h184×w762)
天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)



書類保管ケース(5列3段15口用)
FS5-3N
H900×W2000×D450(h240.6×w378.4)
天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、各部溶接補強、巾木一体



書類保管ケース(5段5口用)
SU1-5N
H1453×W1058×D350(h253×w1022)
天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)

フリー保管庫 FREE BOX

書類や備品にこだわらず、様々な代物を収納できるフリー保管庫です。
キャスター付で移動もスムーズに行えます。



フリー保管庫
IC-42
H830×W400×D350(h340×w364)
扉(補強付)、大型名札差、両側面取手、キャスター



フリー保管庫
IC-43
H1188×W450×D350(h340×w414)
扉(補強付)、大型名札差、両側面取手、キャスター



フリー保管庫
IC-40
H830×W400×D350(h698×w364)
扉(補強付)、自在棚[2]、大型名札差、両側面取手、キャスター



フリー保管庫
IC-41
H1188×W450×D350(h1056×w414)
扉(補強付)、自在棚[3]、大型名札差、両側面取手、キャスター

パーソナルロッカー PERSONAL LOCKER

個人の所有物などの収納に適したパーソナルロッカー。
スペースに合わせて組み合わせられるタイプなどご用意しました。



パーソナルロッカー
Y1-1
H450×W312×D450(h387×w276)
扉(補強付)、名札差プレス加工、連結穴、中棚、天板スベリ止め
※スペースに合わせて上下・左右連結可能製品



個人用品ロッカー(3列3段9人用)
TY3-3
H1295×W1194×D410(h387×w374)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、名札差プレス加工



バゲージ収納ボックス BAGGAGE BOX

アクリル扉の上・下に隙間を作り、空気の通る荷物入れです。
個人持物入れや書類配布など、用途に応じて使用できます。



バゲージ収納ボックス(2列5段10区分用)
BB-101
H1600×W559×D360
(上/h186×w252.5、下/h492×w523)
上扉/アクリル5mm(シリンダー錠付)
下扉/アクリル5mm
横中仕切板差込構造、底板(補強付)

バゲージ収納ボックス(3列5段15区分用)
BB-152
H1600×W829.5×D360
(上/h186×w252.5、下/h492×w793.5)
上扉/アクリル5mm(シリンダー錠付)
下扉/アクリル5mm
横中仕切板差込構造、底板(補強付)



バゲージ収納ボックス(2列3段6区分用)
BB-61
H1192×W559×D360
(上/h186×w252.5、下/h492×w523)
上扉/アクリル5mm(シリンダー錠付)
下扉/アクリル5mm
横中仕切板差込構造、底板(補強付)

バゲージ収納ボックス(4列5段20区分用)
BB-202
H1600×W1100×D360
(上/h186×w252.5、下/h492×w1064)
上扉/アクリル5mm(シリンダー錠付)
下扉/アクリル5mm
横中仕切板差込構造、底板(補強付)

デリバリーボックス DELIVERY BOX

A4判の配布物が入る大きさです。
窓下ロッカーやカウンターの上に置いて使用できます。



デリバリーボックス(4列3段12区分用)
MBT4-3A
H900×W1058×D350(h258.6×w242)
横中仕切板差込構造、ポリカーボネート製窓、シリンダー錠付



デリバリーボックス(2列3段6区分用)
MBT2-3A
H900×W538×D350(h258.6×w242)
横中仕切板差込構造、ポリカーボネート製窓、シリンダー錠付

清掃用品保管庫 CLEAN BOX

より快適な環境作りのために各種製品をお届けします。



ストックケース
SL-63
H1790×W650×D450
扉(補強付)、自在棚(補強付)[5]



ストックケース
SL-61
H1790×W455×D410
扉(補強付)、自在棚(補強付)[5]



両開きクリンボックス
CL-21
H1790×W900×D510
扉(補強付)、棚3段、ハンガーパイプ、Sフック[8]、タオル掛[4]、フック[4]



クリンボックス
CL-04
H1790×W650×D450
扉(補強付)、棚板、ハンガーパイプ、Sフック[7]、タオル掛[2]、フック[1]



クリンボックス
CL-02
H1790×W455×D410
扉(補強付)、ハンガーパイプ、Sフック[5]、タオル掛[2]、フック[2]

清掃用具スタンド CLEANING TOOLS STAND

キャスターで移動ができるので収納場所からの持ち出しや後かたづけが一人でも楽にできます。



モップスタンド
070-010
H1200×W1150×D1010
キャスター/ストッパー付[2]、なし[2]

ホース乾燥塔 HOSE DRYING TOWER

水に濡れたホースを乾燥させるためのホース乾燥塔。
 下部でセッティングしたホースは、電動もしくは手動にて上部に持ち上げ、風にあてることで乾燥させます。
 乾燥塔は建物への取り付けや、専用の鉄骨と基礎をご用意いただければ、独立して設置することも可能です。



▲建物への直接取り付け

▼独立設置




手動タイプ



電動タイプ



▲水に濡れたホースを乾かすためにホースハンガーに掛け、電動もしくは手動にて上部に持ち上げます。



▲上部に持ち上げた際に下にある連結部は、風により煽られないようにベルトで固定します。

INFORMATION

! 安全にご使用いただくための注意事項(この注意事項をお読みになり、確認の上で正しく商品をご使用ください。)

1. 設置上のご注意

- ! 使用場所は直射日光・塩害等避け、水気・油等のかからない場所を選び、製品が水平になるように設置してください。
- ! 転倒を防止するため、背の高い家具は背合わせに連結するか、転倒防止金具等で床・壁面に固定してください。
- ! 家具を並列設置するときは、転倒防止のため上下左右を連結するか、床・壁面に必ず固定してください。
- ! アジャスター付き製品は、設置場所に合わせてアジャスターの調節をして水平にしてください。

2. 使用上のご注意

- ⊘ 火気・強薬品・揮発性・引火性のあるものは危険ですから一般保管庫には収納しないでください。
- ⊘ 転倒・落下防止のため、棚や引き出しの上段には重量物を収納しないでください。
- ⊘ 破損する危険があるので、ガラス・アクリル扉を使用した製品は強い衝撃を加えたり変形などの無理な使い方をしないで、丁寧に取り扱いください。

3. 故障時の処置・修理

- 弊社はお客様に安心してご使用していただくため、細心の注意を払い品質の維持と管理を行っていますが、万一製品の故障・不具合が発生した場合、あるいは修理のご依頼がある場合は、お客さま相談窓口又はお求めいただいた販売店までお申し付けください。
- 故障・不具合については、お客さま相談窓口又は販売店より本社管理部へ情報を集結し、迅速にその対応をさせていただくとともに、今後の製品開発・改良に生かすよう努力をいたします。

製品保証・部品供給

- 製品の保証期間は、部位によりご購入時から下記の期間とさせていただきます。
(一般オフィスの通常執務状態を想定した場合であり、24時間又は年中無休の業務やそれに準ずる過酷な使い方をする場合は除く。)

外観・表面仕上(塗装及び樹脂部分の変退色).....	1年
機構・可動部(扉開閉、引出し・スライド機構、錠前、昇降機構等の故障).....	2年
構造体(強度・構造体に係る破損).....	3年

JOIFA204 光葉スチール株式会社
(社)日本オフィス家具協会認定番号 JOIFA204

- 弊社は、上記に掲げた耐用年数・保証期間を過ぎた製品についても、ご使用期間中であれば可能なかぎりの補修対応と消耗部品や補修用性能部品の交換を致します。
(※ 保証期間を経過した製品の部品交換・補修は、有料となります。)

配送・設置、不要家具の廃棄

- 納期については早期納品の体制をとっておりますが、在庫切れの場合や、地域によっては多少お時間を頂く場合がございます。
- 価格には、配送搬入費・据え付け施工費は含まれておりません。
- 施工組立品及び重量品は、納入場所により諸費用が異なる場合もあるのでご確認ください。
- 不要になった家具等のお引き取り・廃棄の場合はご相談ください。ご希望の場合は、有料でお引き受けいたします。

お手入れ方法

- 本体の汚れは、柔らかい布で空拭きするか、ぬるま湯やうすめた中性洗剤をしみ込ませた布で拭いてください。
- 木質製品・ガラス・プラスチックの汚れは、材質に合わせたクリーナーをご使用ください。(シンナー・ベンジンの使用は、変質の原因になるので避けてください。)
- プラスチック成型品、アクリル加工製品、ポリカーボネート製品は静電気による埃が付きやすいので、静電防止剤等をご使用ください。
(表面を強く拭くと表面に傷が付く恐れがあります。)
- 製品塗装の修復は、KOYO REPAIR COLOR SPLAY PAINT(補修用ラッカースプレー：別売品)をご利用ください。

工業所有権及び著作権について

- カタログ文書に関しては、光葉スチール株式会社が所有する登録商標が含まれています。
 製品に関する商標・意匠・実用新案・特許等については、光葉スチール株式会社による申請と登録がされているものが含まれています。
- カタログ内の図表・写真等の文書は、基本的に全て光葉スチール株式会社が保有又は管理する著作物です。
- 文書内の著作物は関係機関又はそれを管理する会社の所有するものが一部含まれます。
 カタログ内容の引用修正とその使用配布については、事前に光葉スチール株式会社の承認と確認が必要です。
- カタログ内容の無断使用や引用による損害が生じた場合は、工業所有権法及び著作権法等に基づく法的処置を取る場合がございます。

カタログ内の表記について

- このカタログの本文掲載方法は基本的に、○ 製品写真 ○ 製品記号 ○ 製品名称 ○ 寸法 ○ 仕様 の順序で編集してあります。
- 寸法はすべて mm 単位で表記し、原則として H(高さ)×W(幅)×D(奥行)の順になっています。
- 1マス寸法又は扉寸法は()内に h(高さ)×w(幅)の順で表示し、仕様の[]内の数字は原則として1マス当たりの数量です。
- 製品の色彩はできる限り実物に近づけておりますが、印刷の特性上で現品とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 掲載製品には、すべて製品記号がついています。ご用命の際には、この製品記号でご照会いただくとより確実です。
- このカタログの掲載写真には使用例のものがありますが、各製品の仕様に表記のない付属品・収納物は撮影用です。
- 弊社は製品を安心してご使用していただくため品質の維持と管理に細心の注意を払っております。
 ご使用の際は前記の「安全にご使用いただくための注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。